

# 化学品安全技术说明书

## 1. 化学品

### 1.1 名称

2-丁酮肟

### 1.2 鉴别的其他方法

Methyl ethyl ketoxime

## 2. 危险性概述

### 2.1 GHS危险性类别

易燃液体 (类别 4)

急性毒性, 经皮 (类别 4)

严重眼睛损伤 (类别 1)

皮肤过敏 (类别 1)

致癌性 (类别 2)

### 2.2 GHS 标签要素, 包括防范说明

象形图	
信号词	危险
危险声明	H227 可燃液体。 H312 皮肤接触有害。 H317 可能造成皮肤过敏反应。 H318 造成严重眼损伤。 H351 怀疑致癌。
警告声明	无数据资料
预防措施	P201 在使用前取得专用说明。 P202 在读懂所有安全防范措施之前请勿搬动。 P210 远离热源/火花/明火。禁止吸烟。 P261 避免吸入粉尘/烟/气体/烟雾/蒸气/喷雾。 P272 受沾染的工作服不得带出工作场地。 P280 戴防护手套/穿防护服/戴防护眼罩/戴防护面具。
事故响应	P302 + P352 如皮肤沾染：用水充分清洗。 P305 + P351 + P338 如进入眼睛：用水小心冲洗几分钟。如戴隐形眼镜并可方便地取出，取出隐形眼镜。继续冲洗。 P310 立即呼叫解毒中心或医生。 P321 具体治疗（见本标签上提供的急救指导）。 P333 + P313 如发生皮肤刺激或皮疹：求医/就诊。 P362 + P364 脱掉所有沾染的衣服，清洗后方可重新使用。 P370 + P378 在发生火灾时：用干砂，干粉或抗溶性泡沫扑灭。
储存	P403 + P235 存放在通风良好的地方。保持低温。 P405 存放处须加锁。
废弃处置	P501 将内装物/容器送到批准的废物处理厂处理。

### 2.3 其它危害物

无数据资料

## 3. 成分/组成信息

常用名： Methyl ethyl ketoxime

分子式： C<sub>4</sub>H<sub>9</sub>NO  
分子量： 87.12 g/mol

组分		浓度或浓度范围
2-丁酮肟		
CAS No.	96-29-7	<= 100 %
EC-编号	202-496-6	

## 4. 急救措施

### 4.1 必要的急救措施描述

<b>一般的建议</b>
请教医生。向到现场的医生出示此安全技术说明书。
<b>吸入</b>
如果吸入,请将患者移到新鲜空气处。如呼吸停止,进行人工呼吸。请教医生。
<b>皮肤接触</b>
用肥皂和大量的水冲洗。请教医生。
<b>眼睛接触</b>
用大量水彻底冲洗至少15分钟并请教医生。
<b>食入</b>
禁止催吐。切勿给失去知觉者喂食任何东西。用水漱口。请教医生。

### 4.2 最重要的症状和健康影响

据我们所知,此化学,物理和毒性性质尚未经完整的研究。

### 4.3 及时的医疗处理和所需的特殊处理的说明和指示

无数据资料

## 5. 消防措施

### 5.1 灭火介质

#### 灭火方法及灭火剂

用水雾,耐醇泡沫,干粉或二氧化碳灭火。

### 5.2 源于此物质或混合物的特别的危害

无数据资料

### 5.3 给消防员的建议

如有必要,佩戴自给式呼吸器进行消防作业。

### 5.4 进一步信息

喷水冷却未打开的容器。

## 6. 泄露应急处理

### 6.1 人员防护措施、防护装备和应急处置程序

使用个人防护装备。避免吸入蒸气、气雾或气体。保证充分的通风。消除所有火源。将人员疏散到安全区域。注意蒸气积累达到可爆炸的浓度,蒸气可蓄积在地面低洼处。

### 6.2 环境保护措施

如能确保安全,可采取措施防止进一步的泄漏或溢出。不要让产品进入下水道。

## 6.3 泄漏化学品的收容、清除方法及所使用的处置材料

围堵溢出，用防静电真空清洁器或湿刷子将溢出物收集起来，并放置到容器中去，根据当地规定处理(见第13部分)。放入合适的封闭的容器中待处理。

## 6.4 参考其他部分

丢弃处理请参阅第13节。

## 7. 操作处置与储存

### 7.1 安全操作的注意事项

避免接触皮肤和眼睛。避免吸入蒸气或雾滴。

切勿靠近火源。 - 严禁烟火。采取措施防止静电积聚。

### 7.2 安全储存的条件,包括任何不兼容性

贮存在阴凉处。使容器保持密闭，储存在干燥通风处。打开了的容器必须仔细重新封口并保持竖放位置以防止泄漏。

### 7.3 特定用途

无数据资料

## 8. 接触控制和个体防护

### 8.1 控制参数

#### 职业接触限值

不含有职业接触限值的物质。

### 8.2 暴露控制

#### 适当的技术控制

按照良好的工业卫生和安全规范进行操作。休息前及工作结束时洗手。

#### 个体防护装备

眼面防护	紧密装配的防护眼镜请使用经官方标准如NIOSH (美国) 或 EN 166(欧盟) 检测与批准的设备防护眼部。
皮肤保护	戴手套取手套在使用前必须受检查。请使用合适的方法脱除手套(不要接触手套外部表面),避免任何皮肤部位接触此产品. 使用后请将被污染过的手套根据相关法律法规和有效的实验室规章制度谨慎处理. 请清洗并吹干双手 所选择的保护手套必须符合EU的89/686/EEC规定和从它衍生出来的EN 376标准。
身体保护	全套防化学试剂工作服, 防护设备的类型必须根据特定工作场所中的危险物的浓度和数量来选择。
呼吸系统防护	如危险性评测显示需要使用空气净化的防毒面具, 请使用全面罩式多功能防毒面具(US)或ABEK型(EN 14387)防毒面具筒作为工程控制的候补。如果防毒面具是保护的唯一方式, 则使用全面罩式送风防毒面具。 呼吸器使用经过测试并通过政府标准如NIOSH (US) 或CEN (EU) 的呼吸器和零件。

## 9. 理化特性

### 9.1 基本的理化特性的信息

外观与性状	形状: 澄清, 液体 颜色: 无色
气味	无数据资料
气味阈值	无数据资料
pH值	无数据资料
熔点/凝固点	-29.5 °C - OECD测试导则102

初沸点和沸程	59 - 60 ° C 在 20 hPa - lit.151 - 152 ° C 在 1,013 hPa - lit.
闪点	61.97 ° C - 闭杯
蒸发速率	无数据资料
易燃性(固体,气体)	无数据资料
高的/低的燃烧性或爆炸性限度	无数据资料
蒸气压	< 11 hPa 在 20 ° C
蒸气密度	3.01 - (空气= 1.0)
密度/相对密度	0.924 g/cm3 在 25 ° C
水溶性	大约100 g/l 在 25 ° C - OECD测试导则105 - 可溶
正辛醇/水分配系数	大约log Pow: 0.63
自燃温度	314 - 317 ° C
分解温度	无数据资料
黏度	无数据资料

## 10. 稳定性和反应活性

### 10.1 反应性

无数据资料

### 10.2 稳定性

无数据资料

### 10.3 危险反应

无数据资料

### 10.4 应避免的条件

热、火焰和火花。

### 10.5 禁配物

强氧化剂, 强酸

### 10.6 危险的分解产物

在着火情况下, 会分解生成有害物质。 - 碳氧化物, 氮氧化物

其他分解产物 - 无数据资料

## 11. 毒理学资料

### 11.1 毒理学影响的信息

#### 急性毒性

LD50 经口 - 大鼠 - 雄性 - 2,326 mg/kg  
 LC50 吸入 - 大鼠 - 雄性和雌性 - 4 h - > 4.83 mg/l  
 经皮: 无数据资料  
 LD50 皮下的 - 大鼠 - 2,702 mg/kg

#### 皮肤腐蚀/刺激

皮肤 - 家兔 - 无皮肤刺激 - OECD测试导则404

#### 严重眼睛损伤/眼刺激

眼睛 - 家兔 - 可对眼睛造成严重损伤。 - OECD测试导则405

#### 呼吸或皮肤过敏

Buehler 豚鼠试验 - 豚鼠 - OECD测试导则406 - 接触皮肤可引起过敏。

#### 生殖细胞致突变性

体外基因毒性 - 体外实验 - 鼠伤寒沙门氏菌 - 有或没有代谢活化作用 - 阴性  
 体内基因毒性 - 黑腹果蝇 - 雄性 - 喂养 - 阴性

<b>致癌性</b>
在动物研究中的有限致癌性证据 IARC: 此产品中并没有大于或等于 0.1%含量的组分被 IARC 鉴别为可能的或肯定的人类致癌物。
<b>生殖毒性</b>
无数据资料
<b>特异性靶器官系统毒性（一次接触）</b>
无数据资料
<b>特异性靶器官系统毒性（反复接触）</b>
无数据资料
<b>吸入危害</b>
无数据资料
<b>潜在的健康影响</b>
吸入 吸入可能有害。可能引起呼吸道刺激。 食入 吞咽可能有害。 皮肤 通过皮肤吸收有害。可能引起皮肤刺激。 眼睛 引起眼睛灼伤。
<b>接触后的征兆和症状</b>
据我们所知，此化学，物理和毒性性质尚未经完整的研究。
<b>附加说明</b>
重复染毒毒性 - 大鼠 - 雄性 - 喝 - 未观察到有害效果的水平 - 25 mg/kg 重复染毒毒性 - 大鼠 - 雄性和雌性 - 吸入（蒸气） - 未观察到有害效果的水平 - 0.009 mg/kg 化学物质毒性作用登记: EL9275000

## 12. 生态学资料

### 12.1 生态毒性

对鱼类的毒性	半静态试验 LC50 - 青鳉鱼 - > 100 mg/l - 96 h 方法: OECD测试导则203
对水蚤和其他水生无脊椎动物的毒性	静态试验 EC50 - Daphnia magna (水蚤) - 大约 201 mg/l - 48 h 方法: OECD测试导则202
对藻类的毒性	静态试验 EC50 - Scenedesmus capricornutum (淡水藻) - 大约 11.8 mg/l - 72 h 方法: OECD测试导则201
细菌毒性	无数据资料

### 12.2 持久性和降解性

### 12.3 潜在的生物累积性

生物富集或生物累积性	Cyprinus carpio (鲤鱼) - 42 d - 2 mg/l 生物富集因子 (BCF): 0.5 - 0.6 方法: OECD测试导则305C
------------	---

### 12.4 土壤中的迁移性

无数据资料

### 12.5 PBT和vPvB的结果评价

无数据资料

### 12.6 其他环境有害作用

无数据资料

## 13. 废弃处置

### 13.1 废物处理方法

产品

此易爆炸产品可以在备有燃烧后处理和洗刷作用的化学焚化炉中燃烧 将剩余的和不可回收的溶液交给有许可证的公司处理。

#### 污染包装物

按未用产品处置。

### 14. 运输信息

信息	欧洲陆运危规	国际海运危规	国际空运危规
联合国编号	1993	1993	1993
联合国运输名称	FLAMMABLELIQUID,N.O.S.(2-丁酮肟)	FLAMMABLELIQUID,N.O.S.(2-丁酮肟)	Flammableliquid,n.o.s.(2-丁酮肟)
运输危险类别	3	3	3
包裹组	III	III	III
环境危害	否	否	否
特殊防范措施	无数据资料		

### 15. 法规信息

#### 15.1 专门对此物质或混合物的安全，健康和环境的规章 / 法规

##### 适用法规

请注意废物处理也应该满足当地法规的要求。  
若适用，该化学品满足《危险化学品安全管理条例》（2002年1月9号国务院通过）的要求。